太醫院經驗奇效良方大全

耳鳴耳聾門 附論

河間云耳者蓋非一也以竅言之是水也以經言之手足少陽俱會其中也有從內不能聽者主也有從外不能入者經見有若蟬鳴者有若鐘聲者有若火熇熇然者各隨經也之其間虛實不可不察也夫耳鳴有聲非妄聞也耳為腎竅交會手太陽少陽足厥陰少陰少陽之經若水虛火實而熱氣上甚客其經絡衝於耳中則鼓其聽戶隨其脉氣微甚而作諸音聲也經言陽氣止甚而躍故耳鳴也夫耳聾者由水衰火實熱鬱於上而使聽戶玄府壅塞神氣不得通泄也其所驗者論曰腎足少陰腎經竅於耳而通之所主者精精氣調和腎氣充足則耳自聰矣且耳聾所感不一有勞傷氣血風邪乘熱使精脫腎憊而聾者有挾風而聾者有勞損而聾者蓋十二經脉上絡於耳其

諸經適有交併則藏氣逆而為厥厥氣搏入於耳為厥聾耳為
厥聾耳者宗脈之所附脈虛而風邪乘之風入於耳使經氣否
而不宣為風聾勞役傷於血氣淫慾耗其精元瘦悴力疲昏昏
憒憒為勞聾或人善調養氣血和平不妄作勞其證漸愈或不
能謹避勞傷精氣神風邪停滯則為久聾之證又有耳觸風邪
與氣相搏其聲嘈嘈眼或見光為虛鳴有熱氣乘熱隨脈入耳
聚熱不散膿汁出焉為膿耳俗醫多用慓悍燥烈之藥制之殊
社謂腎水虛冷故也夫心火本熱虛則寒矣腎水本寒衰則熱
矣腎水既少豈能反為病耶故一法用酒浸針砂一日至晚去
針砂將酒含口中用好磁石一塊綿裹塞在左塞右在右塞
右欲導其氣而通泄也或問曰聾既為熱或服乾蠍生薑附子
醇酒之類性熱之物而或愈者何也答曰欲以開發玄府而令
耳竅鬱滯通泄也凡治聾者適其所宜若熱證已退而聾不已

[illegible]以辛熱之劑發散表止即已不可久服恐熱極而成他病

實若聾有熱證相兼者宜以退風散熱調之熱退結散而愈然聾甚悶絕亦為難已慎不可攻之過極反傷正氣若非其病不可服其藥飲食同法當所宜者通變則反傷正氣病已即止藥欲求不病無損而已矣又言老人之氣也多病頭目昏眩耳鳴或聾上氣等證此皆陽實陰虛之證也俗言老弱為虛冷而無熱也縱有熱證或云少水不勝多火而反言腎水虛則為寒此乃舉世受誤之由也可不鑒哉

耳鳴耳聾通治方

犀角飲子　治風熱上壅耳內聾閉腎腫掣痛膿血流出

犀角鎊　木通　石菖蒲　甘菊花去根枝

玄參　赤芍藥　赤小豆炒　甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

芷芎散　治風入耳虛鳴

白芷　蒼术　陳皮　石菖蒲炒

細辛　厚朴製　半夏製　紫蘇莖葉

辣桂　木通　甘草炙各一錢　川芎二錢

右作一服水二鍾生薑五片葱白二根煎一鍾食後服

排風湯　治風虛耳聾

方見風門

芍藥散　治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血流出

赤芍藥　白芍藥　川芎　木鼈子

當歸　大黃　甘草各一錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

益氣聰明湯　治飲食不節勞役形體脾胃不足得內障耳

聾之患服此令人精神過倍元氣自益身輕體健耳目聰

明矣

黄蘗酒製炒 芍藥各半錢 蔓荊子一錢 升麻

葛根各一錢半 人參 黄芪 甘草各二錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

治厥耳聾

右用和劑流氣飲加石菖蒲生薑三片葱白三根同煎食

後温服

桂星散 治風虛耳聾

辣桂 川芎 當歸 石菖蒲

細辛 木通 木香 白蒺藜炒去刺

麻黄去節 甘草炙各一錢 白芷梢 天南星煨裂各一錢半

右作一服水二鍾葱白二根紫蘇五葉生薑五片煎至一

鍾食後服一方加全蝎去毒一錢

益腎散 治腎虚耳聾

磁石火煅醋淬七次研細水飛 巴戟 川椒開口者各一兩

石菖蒲 沉香各半兩

右為細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少塩并藥湿紙十重裹煨令香熟空心細嚼温酒送下

蔓荊子散 治内熱耳出膿汁

蔓荊子 赤芍藥 生地黄 桑白皮炒

甘菊花 赤茯苓 川升麻 麥門冬去心

木通 前胡 甘草炙各一錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食後服

通神散 治耳聾

全蝎一枚 地龍二條 土狗二枚 明礬半生半煅

雄黄各半兩 麝香一字

右為細末每用少許葱白蘸藥引入耳中閉氣面壁坐一時三日一次

補腎丸 治腎虛耳聾

巴戟去心 乾薑炮 芍藥 山茱萸

桂心 遠志去心 細辛 兎絲子酒浸

澤瀉 石斛 黄芪 乾地黄

當歸 蛇床子 牡丹皮 肉蓯蓉酒浸

人參 附子炮 甘草已上各二兩 石菖蒲一兩

茯苓去皮半兩 防風一兩半 羊腎二枚

右為細末以羊腎研爛細酒煑麪糊丸如梧桐子大每服五十丸空心塩酒送下

蓯蓉丸 治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴

肉蓯蓉酒浸切焙 石龍芮 石菖蒲 山茱萸去核

兎絲子酒浸焙 川羌活去芦 鹿耳酒炙 磁石火煅醋淬七次水飛
附子炮去皮臍 石斛去根各一兩 全蝎去毒七箇 麝香一字另研旋入
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸空心用塩
酒或塩湯送下

通耳法 治耳聾久不聞者
磁石用緊者如豆大一塊 穿山甲燒存性為末一字
右二味用新綿子裹了塞所患耳內口中啣少生鐵覔耳
內如風雨聲即愈

紅綿散 治聤耳出膿及黃水
白礬枯一錢 胭脂一字 麝香少許
右為細末先用綿杖子纏去耳中膿水盡方用綿杖子送
藥入耳中令到底摻之一方加黃丹龍骨

磁石丸 治風虛耳聾無聞

磁石火煆醋淬七次　防風去芦　羌活去芦　黃芪去芦鹽水浸焙

木通去皮　白芍藥　桂心不見火各一兩　人參去芦各半兩

右為細末用羊腎一對切去脂膜搗爛打酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸空心溫酒鹽湯任下

肉蓯蓉丸　治腎虛耳聾

肉蓯蓉酒浸焙　兎絲子酒浸另研　山芋　白茯苓去皮

人參　官桂去粗皮　防風去叉　熟地黃

芍藥　黃芪各半兩　附子炮去皮臍　羌活去芦

澤瀉各一分　羊腎一對薄切去筋膜炙乾

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下

桑螵蛸湯　治虛損耳聾

桑螵蛸十枚炙　當歸　白朮米泔浸炒　白茯苓去皮

官桂(去皮) 附子(炮) 牡荊子 磁石(火煅醋淬)
菖蒲(米泔浸焙) 乾地黃(焙各一兩) 大黃(剉炒) 細辛(去苗)
川芎 牡丹皮(各半兩)
右㕮咀每服三錢七先以水三盞煑猪腎一隻取汁一盞去腎入藥煎至七分去滓食前温服

追風散 治耳聾閉塞不通
藜蘆 雄黃 川芎 石菖蒲
全蝎 白芷 藿香 鵝不食草
薄荷 苦丁香(各等分) 麝香(少許)
右為細末每用些少吹鼻中如無鵝不食草加片腦少許

清神散 治氣壅頭目不清耳常重聽
甘菊花 白殭蚕(炒各半兩) 羌活 荊芥穗
木通 川芎 防風(各四兩) 木香(一錢)

石菖蒲　甘草各一錢半

右為細末每服二錢食後茶清調服

磁石羊腎丸　治風虛不癸時有重聽或有風痺之狀

磁石二兩火煅醋淬七次用葱子一合木通三兩用水同煎一晝夜去葱子木通

川椒去目　石斛去根　防風　遠志肉

白朮　茯苓　細辛　兎絲子酒浸

川芎　山藥　木香　鹿茸酒浸一宿炙

當歸　黃芪　川烏炮各一兩　石菖蒲一兩半

肉桂六錢半　熟地黃九蒸二兩

右為細末用羊腎兩對去膜以酒煮爛和諸藥末搗以煮腎酒打糊和丸如梧桐子大每服百十丸空心溫酒鹽湯任下仍服清神散二藥相間服忌牛肉雞鴨子

蓖麻丸　治耳聾

蓖麻子（去殼） 松脂 黄蠟 杏仁（去皮尖炒各半兩）

乳香 食塩 巴豆（去皮炒各一分）

右搗爛如膏捻如棗核樣如小拇指大以黄蠟薄捲之大針劄兩三眼子兩頭透用塞耳經宿當聞鐘聲黄水出愈

雄黄散 治耳聾

雄黄 防風 礬石 石菖蒲

烏頭（去皮臍） 川椒（去目并合口者炒出汗各一分） 大棗核（十枚）

右為末以香爐中安艾一彈子大次着黄蘗末半錢匕於艾上復以藥二錢匕着艾上火燃向耳熏之

蒲丸 治腎虛耳聾重聽過於思慮則其病尤甚此藥主之

石菖蒲 蜀椒（去目并合口者炒出汗各三分） 葱子（炒半兩）

皂莢（一挺去皮子炙） 羊腎（一對以酒一盞煮乾取出切作片曝乾）

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒

送下日三服凡欲服此藥臨睡時先燒鐵物於所患耳邊口中以牙齒咬定却以磁石一小塊塞耳內引氣微覺略能聽聲然後服藥

透耳筒　治耳聾乃因腎虛耳中如風水聲或如鐘鼓聲

椒目　巴豆　菖蒲　松脂各一

右為末攤令薄捲作筒子塞耳內一日一易一方同川椒以蠟為丸如棗核大塞耳中一方無松脂

治耳聾方

一豆三猫不出油　麝香少許用真脩

煉蜜為丸麥粒大　綿裹錠子耳中設

燒腎散　治耳聾

磁石火煅醋淬七次細研水飛　附子炮去皮臍　巴戟去心

川椒去目并合口者炒出汗各一兩

右為細末每服用豬腎一隻去筋膜細切葱白薤白各一分切入藥一錢鹽花一字和攪令勻以十重溫紙裹於塘灰火內煨熟空心細嚼用酒解薄粥送下十日大効

桂心膏　治耳聾

桂心十八銖　野葛六銖　成煎雞肪五兩

右㕮咀於銅器中微火煎三沸去滓密貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙令少熱敧臥側耳灌之如此十日耵聹自出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裹膏深塞莫使泄氣五日乃出之千金翼云治二十年耳聾

鯽魚膽膏　治耳聾

鯽魚膽一枚　烏驢脂少許　生油半兩

右和勻內樓葱管中七日滴於耳內差

蠍梢膏　治遠年近日耳聾

蠍稍七枚焙　淡豉二十一粒擣大者焙乾　巴豆七粒去心膜不去油

右先研蠍稍淡豉令細別研巴豆成膏同研勻捏如小棗核狀用葱白小頭取孔以藥一粒在內用薄綿裹定臨臥時置在耳中來早取出未通再用以通為度

鼠膽丸　治遠年近日耳聾不聞人声

曾青一錢　龍腦半錢　凌霄花三錢

右為細末每用一字吹入耳內後用鼠膽滴入耳內隨即用綿子塞內從晚塞到晨鷄報曉取綿子耳鳴大驗

菖蒲散　治耳聾

石菖蒲十兩一寸九節者　蒼朮五兩生用

右剉成塊子置於瓶內以米泔浸七日取出去蒼朮只將菖蒲於甑上蒸三兩時取出焙乾擣為細末每服二錢糯米飲調服日進三服或將蒸熟者作指頂大塊子食後置

口中時時嚼動熱津亦可

雞卵方　治耳聾

新雞卵一枚　巴豆一粒去心膜

右先以雞卵上開一竅將巴豆納雞卵中以紙兩重麪粘貼蓋卻與雞抱以其餘卵雞子出為度取汁滴於耳內日二次五七日瘥

治耳聾灸方

右用蒼朮一塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖頭插耳內平頭上安箸頭大艾炷灸之輕者灸七壯重者灸十四壯覺耳內有熱氣者効

又方

右用竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之令烊注耳中一方生用鯉魚腦綿裹包入耳中一方用鯉魚膽滴耳中並瘥

薑蠍散　治耳聾氣塞腎虛等證

右用全蠍四十九箇去毒泡濕以糯米半升於大瓦鍋平將蠍鋪於米上焙令米黃為度去米不用又切生薑四十九片每片放蠍再焙薑焦為度去薑不用將蠍研為細末三五日前每日先服黑錫丹三五服臨服藥時令夜飯半飽服時看其人酒量勿令大醉酒調畢令其人睡切勿令人叫醒令熟睡卻令人輕喚如不聽得還煎蔥白湯一椀與飲耳即鳴五更耳中聞百十攢筮響便自此聞聲一方無糯米製銀石器炒

治耳聾方

右用蠟紙一張剪作四片每一片於筋上緊捲抽卻筋以蠟紙捲子安耳內燃之待火欲至耳急除去當有惡物出在殘紙上日一角用子以蠟塞兒

治耳聾法

右用甘遂半寸紙裹插兩耳中却將甘草口中嚼自然聰

驢脂方　治積年耳聾

右用驢生脂和生薑熟搗綿裹塞耳數次能聽一方有川椒無生薑有人耳痒一日一作可長直挑剔出血稍愈此乃腎臟虛致浮毒上攻未易以常法治也宜服透冰丹勿飲酒喫溫麪蔬菜雞豬之屬能盡一月為佳不能戒無効

治大病後耳聾方

右用生菖蒲製汁滴耳中即効

醋附方　治耳聾塞耳疼痛

右用附子以醇醋煮一宿削如棗核以綿裹塞耳中一方

治風聾仍灸上星二七壯令氣通耳中即瘥

[illegible]烝方　治耳聾滴耳

右用龜一枚安於合中荷葉上養之專看葉上有尿收取
滴耳中一方用秦龜雄者以碟樣中或盤内置之以鏡照
龜既有鑑中影往乜淫發而失溺急以物收取用之又一
法以紙炷火上熁熱以點其尻亦能失尿

乾地龍方　治耳聾立效

右以乾地龍入鹽貯在葱尾内為水點之一方為末用綿
裹如棗核大塞耳中三五日即瘥一方用白頸者安葱葉
中密封頭蒸熟化為水以滴耳中

通氣散　治耳聾氣閉不通

茴香　木香　全蠍　玄胡索
陳皮　菖蒲各一　羌活　殭蠶
川芎　蟬退各半　穿山甲各二　甘草半一錢

右為細末每服三錢不拘時温酒調服

白龍散　耳者宗脉之所聚腎氣之所通小兒腎藏盛而有熱熱氣上衝於耳津液結滞則生膿汁有因沐浴水入耳內水濕停積搏於血氣藴積成熱亦令耳濃汁出謂之聤耳久而不瘥則變成聾

白礬枯　黄丹　龍骨各半　麝香一錢

右研極細末以綿杖子展盡耳中膿水用藥一字分摻兩耳內日二次勿令風入

磁石浸酒方　治風邪之氣干於腦或入於耳久而不散經絡痞塞不能宣利使人耳中倥倥然或作旋運

磁石五两搗碎水淘去赤汁　山茱萸　天雄炮去皮臍各二兩

木通　防風　薯蕷　菖蒲

遠志去心　芎藭　細辛　蔓荊子

白茯苓　乾薑炮　肉桂　甘菊花各一

熟地黄三两

右細剉和勻以生絹袋盛以酒二斗浸七日後每日任性飲之以瘥為度

魚腦膏 治風聾年久及耳鳴

生鯉魚腦二两 當歸切焙 細辛去苗

附子炮裂去皮臍 白芷 菖蒲各半两

右除魚腦外搗為細末以魚腦置銀器中入藥在內微火上煎候香濾去滓傾入磁盒中候凝丸如棗核大綿裹塞耳中一方無菖蒲有羊腎脂同魚腦先熬次下諸藥

羊腎羹方 治風盛耳聾

杜仲去粗皮炙黄 黄芪剉各半两 磁石五两搗碎水淘去赤汁綿裹熟煎不得到鐺底

羊腎一隻去脂膜切 肉蓯蓉一两酒浸一宿去皮炙乾

右以水三大椀先煮磁石取汁二大椀下杜仲等又煎取

一盞半去滓入羊腎及米一合葱白薑椒鹽醋一如作羹法空心服

白鹽方　治卒得風疾貲耳悗悗卒痛者

右用鹽五升甑上蒸熱以耳枕之冷即換亦治耳疼一方用軟布裹熨患耳或青布裹鹽亦可

肉蓯蓉丸　治勞聾腎虛損腰脚無力面黑體瘦小便滑數

肉蓯蓉酒浸一宿去皮炙　石菖蒲　附子炮去皮臍

磁石燒令赤醋淬七次搗碎研水飛過　巴戟去心　鹿茸去皮塗酥炙微黃

菟絲子水淘淨酒浸三日焙乾為末　石斛去根　杜仲去粗皮炒黃

牡蠣煅　補骨脂炒各一兩　桑螵蛸微炒半兩　熟地黃

桂心各半兩

右為細末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服三五十丸空心溫酒送下晚再服

羊腎附子丸 治勞聾

附子（炮去皮臍） 肉蓯蓉（酒浸去皮焙） 遠志（去心） 兔絲子（酒浸別搗為末）

牛膝（去苗） 磁石（火燒令赤醋淬七次別搗研為末各一兩）

右為細末用羊腎五對去脂膜細切爛研入酒三升於銀鍋中微火煎熬如膏然後入藥末和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五七十丸空心溫酒送下鹽湯亦可

通耳丸 治卒聾及腎虛耳內作風水聲鐘聲

穿山甲（一大片以蛤粉炒赤色去粉） 蝎梢七箇 麝香（少許）

右為細末以蠟入麻油一滴為丸綿裹塞耳內

治暴耳聾

右用雞心檳榔一箇以刀子從臍剜取一竅如錢眼大實以麝香坐於所剜處平方從上以艾炷灸之不過二三次効

犀角散 治風毒壅熱心胸痰滯兩耳虛聾頭重目眩

犀角屑　前胡去芦　甘菊花　石菖蒲

枳殻　生地黄　澤瀉　木通

羌活各半兩　麥門冬一兩去心　甘草炙分

右㕮咀每服三錢水一中盞煎至五分去滓食後温服

茯神散　治上焦風熱耳忽聾鳴四肢滿急昏悶不利

茯神一兩去木　羌活　防風去叉　蔓荊子

黄芪剉　石菖蒲　薏苡仁　五味子各半兩

麥門冬一兩去心　甘草炙　一分

右㕮咀每服三錢水一中盞入生薑半分煎至五分去滓

食後温服

羖羊角散　治耳聾不聞言語利腎氣退熱

羖羊角一兩屑　沙參　澤瀉　前胡各三分

防風　木通各二分　旋覆花　石菖蒲各半兩

牽牛一兩半炒

右㕮咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至五分去滓食後溫服

磁石散 治暴熱耳聾心膈壅悶

磁石搗碎水淘 木通 桑白皮 生地黄

防風各一兩 枳殼三分麩炒

右㕮咀每服五錢水一大盞煎至五分去滓空心溫服

萆麻子丸 治久聾方

萆麻子二十一箇去油用 皂角半錠煨取肉 生地龍一條中者

全蠍炒二箇 遠志去心 磁石火煅醋淬七次研細水飛

乳香研各一

右為細末以黄蠟溶和為丸塞耳中

天雄鷄子方 治耳聾二十年不聞者

天雄一分 附子一枚 鷄子一枚

右為細末將鷄子開一孔取去黄用清和藥却内鷄子封合其頭還令鷄抱之待諸雛出其藥乃成取出以綿裹如耳内取瘥為度

通氣散 治久聾諸藥不効

穿山甲炮 螻蛄各半兩 麝香一錢

右為細末以葱涎和劑塞耳中或為細末以少許葱管盛藥效耳中

水銀方 治久聾滴耳

水銀一分 鉛 錫中者一塊

右就樓葱菜内以一十莖去尖頭入水銀鉛錫在内即緊却頭勿令傾出候如錫化為水取滴耳中愈

又一方 治耳聾久不効者

右用大蒜一瓣一頭剜一坑子以巴豆一粒去皮慢火炮令極熱入在蒜内以新綿裹定塞耳中不過三四次効

勝金透關散 治多年耳聾不可治者用此十日見効除病根

川烏頭一箇炮去皮臍一方半為用火 細辛各一錢

活鼠一箇熱湯內浸死破開取膽真紅色是 膽礬半錢

右為細末用鼠膽調和匀再焙令乾研細却入麝香半字用鵝毛管吹入耳中吹時口含茶清待少時

龍齒散 治腎虛熱毒乘虛攻耳致耳內常鳴如蟬聲不可專服補藥宜用此方

龍齒 人參 白茯苓去皮 麥門冬去心

遠志去心各半兩 丹砂研 鐵粉研 龍腦研

牛黃研 麝香研各一分

右為細末研匀每服半錢足食後用沸湯調服日三服病

愈即已

地黃湯　治男二十歲因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心中不寧則轉覺重聽虛鳴疼痛

生地黃半一兩　桑白皮一兩　磁石搗碎水淘二三十次去盡赤汁為度二兩

羌活　枳殼　防風　黃芩

木通　甘草略半

右㕮咀每服四錢水一盞半煎七分去滓日二三服不拘時候　一方無磁石

麝香散　治耳內虛鳴

麝香半錢　全蠍十四　薄荷十四葉裹蠍香合蠍瓶上焙乾

右為細末滴水捏作挺子塞耳內極妙

療耳鳴沸鬧

吳茱萸　巴豆去皮熬　乾薑　石菖蒲

磁石 細辛各一分

右為細末用鵝膏和少許以綿裹塞耳中以鹽五升布裹蒸熨耳門令煖氣通入耳內冷即易之如此數次瘥後當以亂髮捲塞耳中慎風一方無磁石

芎藭飲 治耳鳴

川芎 當歸 細辛各半兩 石菖蒲 官桂去粗皮 白芷各錢三

右㕮咀每服三錢水二盞入紫蘇薑棗煎至一盞去滓不拘時服如虛冷甚者酌量加生附子蓋腎者宗脉所聚耳為之竅血氣不足宗脉乃虛風邪乘虛隨脉入耳氣與之搏故為耳鳴先用生料五苓散加製枳殼橘皮紫蘇生薑同煎吞青木香丸散邪疎風下氣續以芎歸飲和養之

黃芪丸 治腎虛耳鳴夜間睡着如打戰鼓覺耳內風吹耳四

肢抽掣疼痛

黄芪一兩 羌活 白蒺藜炒去刺各半兩

黑附子大者一箇 羯羊腎一對焙乾

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服三四十丸空心煨葱鹽湯送下一方有故紙無白蒺藜

生犀丸 治耳中策策疼痛

犀角鎊 牛黄研 南星 白附子炮

乾薑炮 朱砂研 没藥研 半夏湯洗

龍腦研 乳香研 烏蛇酒浸去皮骨炙 官桂去皮各一分

防風 當歸焙 麝香研各半兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸空心用温酒送下

白龍散 治耳中卒然大痛治瘡生肌止痛

蓬砂三錢 滑石研一兩 輕粉研一錢 烏賊魚骨各一兩研

寒水石四兩煅研

右爲細末每用少許摻耳中或油調如糊流耳中痛立止

治耳内疼

穿山甲二片 土狗子二箇

右將土狗子夾在穿山甲内同炒焦黑色爲度入麝香少許同研細末吹一字於耳内一方又治耳聾

又方

用草烏削如棗核大蘸生薑自然汁塞耳内其疼立止一方不用薑汁

治耳内瘀痛方

右用鬱金研細末每用一字以淨水調傾入耳却急傾出

杏仁膏 治耳中汁出或痛或膿

右用杏仁炒令赤黑研成膏薄綿裹內耳中日三四度易之或亂髮裹塞之亦妙一方治耳卒痛或水出用杏仁炒焦為末葱涎搜和為丸以綿裹塞耳中熏耳亦可又治耳中腫兼有膿

礬石散 治耳卒腫出膿并底耳及治耳聾不瘥有蟲

右用礬石熬令汁枯研細每以筆筒吹少許入耳中日三四度或以綿裹如棗核大塞耳中亦得一方先以乾鹽摻之次入礬末尤妙一方先以紙纏去耳中汁次以礬末粉耳中次以食鹽末粉其上食久乃起不過再度求瘥一方不用鹽

又方

用商陸生者洗淨以竹刀子削如棗核大塞耳中亦治耳內生瘡

葱涎膏　治耳聹塞耳聾不可強挑

葱汁三合　細辛去苗　附子炮去皮臍各一分

右將細辛附子為末以葱汁調令稀灌入耳中

柴胡聰耳湯　治耳中乾耵聹耳鳴致聾

柴胡三錢　連翹四錢　水蛭半錢炒另研　虻蟲三箇去翅足另研

麝香少許另研　當歸身　人參　炙甘草各一錢

右除另研外以水二盞入生薑三片煎至一盞去滓稍熱下水蛭等末再煎一二沸食遠稍熱服

通氣散　治聤耳

郁李仁去皮尖另研　芍藥　人參各半兩　大黃

山芋　官桂去皮各一兩　檳榔三枚　牡丹皮

木香　細辛去苗　甘草炙各一分

右為細末研勻每服一錢匕空心溫酒調下

治聤耳有膿

龍骨　枯礬　胭脂　海螵蛸各等分

麝香少許

右為細末先擦耳淨將藥乾掺耳中

菖蒲散　治聤耳膿汁不止

菖蒲炒　狼毒　磁石火煅醋淬　附子炮去皮

枯礬各半

右為細末以羊髓和少許綿裹塞耳中

竹蛀散　治聤耳

苦竹蛀末　白礬枯各一錢　乾胭脂半錢　麝香一錢

右研極細以綿杖子撚之却以鵝毛管輕吹一字入耳

蠍倍散　治聤耳膿汁不止

全蠍去毒微炒　五倍子炒一兩　白礬枯一錢　麝香少許

右為細末研勻每用少許吹耳中一方加乾胭脂

立效散 治聤耳底耳有膿

陳橘皮 一錢燈上燒黑為末 麝香 少許別研

右研勻每用少許先以綿拭耳內膿淨上藥

治聤耳方

麝香 半錢 蟬殼 半兩洗淨火燒存性

右研極細先用綿展耳內膿令淨吹入藥柱耳門不得動追出惡物即愈

治聤耳膿水不止

狗膽 一枚取汁 枯礬 一錢研

右以臘豬脂調和納耳中以綿塞之不經三兩上除根

麝香散 治聤耳底耳有膿

麝香 少許另研 桑螵蛸 一分燒存性

右研極細每用半字先以綿杖子拭去膿以藥摻之

香附散 治膿耳

右用香附子去毛研爲末以綿杖送入耳內

附子丸 治耳聾出膿疼痛及耵聹塞耳

附子（炮去皮臍） 菖蒲（米泔浸焙） 白礬（枯） 萆麻仁（研）

松脂（各一兩） 乾胭脂（半兩） 杏仁（去皮尖雙仁炒研二兩）

右爲細末研勻熔黃蠟和撚如棗核大針穿一孔令透塞耳中日一換 一方治耵聹不用黃蠟搗成膏以綿裹如棗核大塞耳亦瘥

治耳膿

密陀僧（一錢） 輕粉（半錢） 麝香（一字）

右爲細末先以綿拭耳內膿卻摻藥

三黃散 治耳內流膿

椎黄　硫黄　雌黄各半分

右為細末以少許吹入耳内立効

三聖散　治耳内出膿水

羌活　白附子炮各一兩

右為細末用猪羊腎各一隻切開每隻入藥末半錢不得着塩濕紙裹煨熟五更初温酒嚼下續喫粥壓之

麝香佛手散　治五般耳出血水者

麝香少許　人牙煆過存性出火毒

右為細末每用少許吹耳内即乾及治小兒疳瘡出現而愈者酒調一字服之即出

治凍耳成瘡

栢葉三兩微炙為末　杏仁四十九枚湯浸去皮研成膏　亂髮兩鷄子大

食塩研細　乳香半兩研　黄蠟一兩半　清油一斤

右先煎油令沸即下乳髮以消盡爲度次下諸藥煎令焦黃濾去滓更以綿重濾過再以慢火煎之後下乳香黃蠟等攪令稠稀得所於磁器盛每用鵝翎旋取塗之

治耳瘡方

土馬騣 井中苔 各等分

右爲細末以燈盞内油調塗之

黃馬散 治耳内外惡瘡及頭瘡口邊肥瘡㾊瘡

黃栢 半兩 馬齒莧 一兩乾者

右爲細末每用小豆許綿裹内耳中外傳之

治凍耳成瘡

栢白皮 榆白皮 桑白皮 杏仁 湯浸去皮 各二兩

甘草 一兩 羊髓腦 半斤

右細剉以羊腦髓煎令黃濾去滓於磁器盛每用以鵝翎

蘸藥塗之

立驗散 治蚰蜒入耳

川芎 白芷 夜明沙炒 猪牙皂角炙

南星炮各三分 百部 白丁香 藜蘆各四錢

草烏半兩 砒霜別研 蓽撥各二錢 海金沙一分

右爲細末研匀臨時更用鉛丹調色勻磁器收貯如蚰蜒入耳取少許以醋一滴調化以細綢蘸藥入耳竅微吹令藥氣行立出藥不得多多即化蚰蜒成水不出如蠍螫先點少醋在螫處摻藥半字許擦令熱即効

治蚰蜒入耳方 及治蜈蚣諸虫入耳

雄黃 緑礬 礬石 半夏各一分

右爲細末以醋調一二字灌入耳内即出

治蚰蜒入耳

硇砂研 膽礬研各八分

右研細以鷄翎管吹一字入耳中虫化為水

治百虫入耳

桃葉心二七枚 胡麻一升炒令香

右先以桃葉心塞耳中其虫必死未出將胡麻以葛袋盛枕耳邊虫自出

治蚰蜒入耳方

右用鷄一隻去毛足以油煎令黃筋穿作孔枕之

車脂膏 治百虫入耳

右取車轄脂傅耳孔虫自出 以月後療聤耳膿血出綿裹塞耳中

治百虫入耳方

右用鷄冠血滴入耳即出

治蚰蜒入耳方

右用綠礬為末水調灌耳立出

治蚰蜒入耳方

右用雄黃為末釅醋調灌耳立出

治蚰蜒入耳方

右用蝸牛一箇全搥碎置於耳邊即出一方去殼研爛滴水五七點研勻灌耳内自然出如無活者乾者研末亦可

一方為末吹耳中以紙搠耳其虫自出

治百虫入耳方

右搗韭菜汁和醋灌耳中即出只以韭汁亦可

治諸虫及鼠等入耳方

右用白膠香燒因熏耳令知氣孔内腠其虫自出

治飛虫入耳方

右用酸醋滴耳內虫不出不出必死

治蚰蜒入耳方

右用牛乳一盞少少灌入耳內即出若入腹者飲一二升當化為黃水出未出更飲一方用牛酪

治蚰蜒入耳方

右用驢乳三合灌耳中其虫從左耳入右耳出一方用黑驢乳汁灌之亦妙

治蚰蜒及百虫入耳方

右以香油少少灌耳中若入腹者空腹服酥酪一升不出更服仍以麪和燒餅乘熱傅耳門須臾即出

又方

用水銀一大豆傾入耳中攲耳孔向下於[illegible]器物數聲即出

又方

右用麻油作煎餅側卧以耳枕之須臾出　許尚書

在河陽日蚰蜒入耳無計可為半月後腦中洶洶聞有聲腦

悶不可徹至以頭自擊門柱奏疾狀危極因發御藥以療

之無瘥者為受苦不顧生存忽有人獻此方及愈

治百虫入耳方

右以火照之即向明出

治百虫入耳方

右以刀两口於耳上相擊作聲虫即走出

治蜈蚣入耳方

右即閉氣氣滿即吐復閉取令出或死耳中徐徐以物鉤

出之若積久不出者取新熱鷄肉安耳竅上虫即出

治惡虫入耳方

右用香油稻稈灰〔灌耳中即出

追毒膏　治百虫入耳不出

白礬　雄黃各半兩

右為細末用香油調成膏每用皂角子大蘸耳虫即出

治諸虫入耳方

右用桃葉為枕虫自鼻出形如鷹嘴人莫知其名有人蚰

蜒入耳遇其極時以頭撞柱至血流不知其痒不可忍蚰

蜒入耳往往食髓至盡又能孳生凡虫麻油灌妙

治蚰蜒及百虫入耳

右以鷄心血以生油和滴入耳內虫即出

治百虫入耳方

右以川椒為末一錢醋半盞浸一宿良　斗中其

虫自出

治蟲入耳方

右以葱管汁滴耳中蟲出或以切熟猪肉炙油塗

路蟲自出

治蚤虱入耳痛

右以菖蒲為末炒乘熱以綿裹著耳卽安

補彈丸　治兩耳虚聾

白茯苓二两　山藥三两炒　杏仁一两半去皮尖炒

右為細末以黄蠟二两熔和丸如彈子大每服一丸食後

細嚼鹽湯送下

塞耳丹　治耳聾

石菖蒲一寸　巴豆一粒去殼　全蠍一箇去毒

右為細末葱涎和如棗核大綿裹塞耳内

鼻門 附論

夫鼻者肺之竅通道殼主清氣以出入之道路若氣血和平陰陽升降則榮衛行而鼻和則知香臭矣或六淫七情內外傷或又因飲食勞倦因時鼻氣不得宣通清道壅塞其為病也若積熱客於陽明遂以迫血妄行自鼻孔中出謂之衄熱則津液中乾冷則腦髓隨流注或風冷隨氣入於經上貫於腦下貫於鼻則涕下不能自收謂之流涕或冷滯氣塞鼻則不聞香臭於是為鼻齆血脈聚日久纏綜轉加壅結變生瘜肉或氣壅滯於上為邪熱留伏不散則為鼻瘡久則變為鼻淵濁潰汁臭異之氣不通風熱而 河間云鼻窒塞也火主䐜膜腫脹故熱客陽明 而鼻中䐜脹則鼻窒塞也或謂寒主閉藏妄以鼻窒為寒者謬也蓋陽氣甚於上而下竅閉塞者為陽明

之脈左右相交而左詠注於左竅故風熱鬱結
病偏於左則右竅反塞之類也所謂鼽者鼻出清涕也夫五行
之理微則當其本化甚則兼其鬼賊故經曰亢則害承乃制也
易曰燥萬物者莫熯乎火以火煉金熱極而反化為水及其熱
極則反汗出也由是肝熱甚則出泣心熱甚則出汗脾熱甚則
出涎肺熱甚則出涕腎熱甚則出唾經曰鼻熱甚出濁涕又云
膽移熱於腦則辛頞鼻淵者濁涕不止也凡痰涎涕唾稠濁
者火熱極甚銷鑠致之然也或言鼽為肺寒者誤也但見鼽涕
鼻窒冒寒則甚遂以為然豈知寒傷皮毛則腠理閉密熱氣怫
鬱而病愈甚也及夫嚏者鼻中因癢而氣噴作於聲也鼻為肺
竅癢為火化心火邪熱干於陽明發於鼻而癢則嚏也或故以
物擾之癢而嚏者擾癢屬血故或視日而嚏者由目為五臟神
華太陽真火晃耀於目利心神躁亂而發熱於上則鼻中癢而

濃也或傷寒病衰而或濃者由大熱已退而虛熱為痒痒發鼻則疼也或風熱上攻頭鼻壅滯咳痒而無他證者內與鼻中得嚏則壅滯開通而愈也又有痛勝因嚏而痛甚不可忍者因嚏之氣攻衝結痛而不得通利故也三者之證同為熱也故為病不同邪熱所乘之經有異故也鼻塞與嚏痒者熱客陽明胃之經也鼽涕者熱客太陰肺之經也蓋鼻者足陽明胃經所主陽明之脉左右相交注於鼻孔又鼻者肺之竅故肺氣通於鼻其邪熱干於二經發於鼻而為窒塞鼽涕之證故經曰心肺有病而鼻為之不利也治法觀邪所中之何經所治[illegible]不失矣或因外冒風寒而病鼻窒遂作寒治而用溫熱之[illegible]敢攫者偶愈所中豈知寒覆於熱熱鬱氣閉清道不利故有是證可謂辛甘發散腠理開通結滯得[illegible]熱外泄微者則已甚者鬱結不開其病轉加者雖用退熱[illegible]辛凉之劑解之待使結散熱退暫

愈而已全在手驗其内外吉凶之微甚宜以辛溫辛涼之藥可
也凡此諸證全在醫之識而治之了然無不瘥矣

鼻通治方

人參湯　治肺氣上攻鼻塞不通

人參　白茯苓　黄芩　陳皮去白

羌活　麻黄去根　蜀椒去白并合口者炒出汗各一兩半

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

辛夷散　治肺虛為四氣所干鼻内壅塞涕出不已或氣息不
通不聞香臭

辛夷　川芎　木通去節　細辛洗去土

防風去芦　羌活　藁本　升麻

白芷　甘草炙各等分

右為細末每服二錢食後茶清調服

防風湯　治鼻淵腦熱滲下濁涕不止久而不已必成衂血

防風去蘆一兩半　黃芩　人參　麥門冬去心

川芎　甘草炙各一兩

右為細末每服二錢食後沸湯調服日三服

蒼耳散　治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

蒼耳子炒二錢半　辛夷半兩　香白芷一兩　薄荷葉半錢

右為細末每服二錢食後用葱茶調服

白芷散　治鼻痛

白芷　杏仁湯泡去皮尖　細辛各一錢　全蠍焙二箇

右為細末麻油調敷

川椒散　治鼻流涕

川椒閉口者不用炒出汗去核　辣桂　川白薑生用

川芎　細辛　白朮各等分

右為細末每服二錢食後溫酒調服

梔子仁丸　治肺熱鼻發赤瘰名曰酒查鼻

梔子仁不拘多少

右為細末以黄蠟為丸如梧桐子大每服二十丸食後用茶酒任下

白礬散　治肺風酒查鼻等疾

白礬生用　硫黄生用　乳香各等分

右為細末每用手微抓動患處以藥擦之愈

硫黄散　治酒查鼻鼻上生黑粉刺

硫黄生用　輕粉錢各一　杏仁二七箇去皮

右為細末唾津調臨卧時調塗鼻上早晨洗去

細辛散　治鼻齆有息肉不聞香臭

北細辛　瓜蒂各等分

右為細末綿裹如豆大塞鼻中

麥霄花散　治酒查鼻

麥霄花　山梔子各等分

右為細末每服二錢食後茶湯調服

增損通聖散　治肺氣不和鼻塞不利

鼠粘子　桔梗　桑皮　紫菀各一錢半

荊芥穗二錢　甘草一錢生用

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

菖蒲散　治鼻內窒塞不須不得喘息

菖蒲　皂角各等分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧少時

羊肺散　治肺居上焦上氣上應內不聞香臭

羊肺一具洗　白朮　木通　肉蓯蓉

川芎　乾薑各一

右除羊肺外為細末以水調稀調得所灌入肺中煮熟細切焙乾為末每服二錢食後米飲調服

消鼻痔方

苦丁香　甘遂各二錢　青黛　草烏尖

白礬枯各二分半

右為細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻孔大小用藥納入鼻內令至痔肉上其痔化為水肉皆爛下每日一次

辛夷湯　治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯唾稠粘

辛夷去毛　川芎　白芷　甘菊花

前胡　石膏　白朮　生地黃

薄荷　赤茯苓去皮　陳皮去白各一兩　甘草炙二兩

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓食遠溫服

辛夷散　治傷風鼻塞聲重

細辛半兩　川芎一兩　薄荷一兩半　川烏去皮臍炮

撫芎　白芷　甘草各二兩

右為細末每服一錢葱茶調下薄荷湯調亦可

通關散　治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多嚏肩項拘急頭目昏痛風府怯寒

原蠶蛾上炒黃　白附子炮　益智去皮　蒺藜炒去角

薄荷　苦參各兩

右為細末每服三錢不拘時溫酒調下

又方　治鼻中窒塞氣息不通皆有肉柱若不得出終不能瘥餘藥雖漸通利旋復生長宜服此藥

地膽二十枚　白[illegible]犬膽一枚

右先搗地膽為細末納犬膽中以繩繫定三日乃於日出

時令病人西首臥定以鼻孔向日傍人以故筆粘藥塗入鼻孔中一日一度至五六日當鼻孔裏近眼痛此是欲落更候三四傳之漸漸噓之即落取捋指於四通道上柱落後急以綿塞之慎風

治鼻塞不通及治衄血

右用小薊一把水三升煮取一升去滓溫服曾有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死夜疼痛不能眠煮大薊根汁服之立瘥一方為末酒調服

禦寒湯　治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻塞咳嗽上喘

黃芪二錢　陳皮　人參　升麻各五分

蒼术七分　款冬花　黃連各一分　佛耳草

白芷　防風　羌活　甘草炙各三分

黃檗二分

右作一服水二大盞煎至一盞去滓稍熱服

防風湯 治鼻塞不聞香臭

防風半兩 梔子七枚 升麻一兩 石膏三兩研

麻黃去節三分 官桂去皮半兩 木通一兩一分

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓空心溫服日再

排風散 治鼻塞不通不聞香臭或生瘜肉

防風 秦艽去苗土 吳茱萸湯浸焙炒 天雄炮去皮臍

山芋各一兩 羌活半兩

右為細末每服二錢空心溫酒調下

通頂散 治鼻塞不聞香臭

胡黃連研 滑石各研一分 瓜蔕七枚研 麝香一錢研

蟾酥半錢研

右研勻每用少許吹入鼻內即瘥

芎藭散 治鼻塞不聞香臭

芎藭 辛夷各一兩 細辛三分去苗 木通半兩

右為細末每用少許綿裹塞鼻中濕則易之五七日差

瓜蔕散 治鼻塞不聞香臭

瓜蔕 藜蘆各一分

右為細末每用一錢綿裹塞鼻中日三易之一方以狗膽汁和綿裹塞鼻中

蒺藜汁方 治鼻塞多年不聞香臭清水出不止

右取當道車輾過蒺藜一把擣以水三升煎取熟先仰卧使人滿口含飲取一合汁灌鼻中使人不過再度大嚏必出一兩箇息肉似赤蛹蟲一方有黃連等分同煎

溫肺湯 治鼻不聞香臭眼多眵淚

麻黃不去節四兩 升麻 黃芪 丁香各二

乾葛　防風　羌活　甘草炙各一錢

右㕮咀作二服水二盞葱白二根煎至一盞去滓食後服

溫衛湯　治鼻不聞香臭目中溜火氣寒血熱冷淚多臍下冷陰汗多痿弱

蒼朮　升麻　柴胡　黃芪

知母　羌活各一錢　青皮　陳皮

黃連　木香各三分　當歸身一錢半　澤瀉

黃蘗　白芷　防風　人參

甘草炙各半錢

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓食前溫服

芎藭散　治鼻塞為齆

芎藭　檳榔　肉桂　麻黃去節

防巳　木通　細辛　石菖蒲

白芷各一分　木香　川椒　甘草炙各半分

右㕮咀每服三錢水二盞生薑三片紫蘇葉少許煎至八分去滓食遠溫服

山茱萸丸　治鼽鼻

山茱萸　大黃剉炒　菊花各一兩一分　朴硝一兩一分

附子炮去皮臍　獨活各三分　秦艽去苗一兩半　蔓荊子去白皮

梔子去皮炒　防風　甘草炙各一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸空心用溫酒送下老人亦宜服妊娠去附子加細辛半分

赤龍散　治鼻鼽大抵鼻者由肺氣注於鼻上榮頭面若上焦壅滯風寒客於頭腦則氣不通冷氣傳滯搏於津液膿涕結聚則鼻不聞香遂成鼽也

龍腦半錢研　瓜蒂十四箇　黃連三大莖　赤小豆三十粒

右為細末研勻每用菉豆許臨卧吹入鼻中水出愈

通頂散　治鼻齆

瓜蒂　藜蘆各一分　皂角肉半分　麝香少許

右為細末每用少許吹入鼻中

雄黃散　治鼻齆

雄黃半錢　瓜蒂二枚　綠礬一錢　麝香少許

右為細末每用少許搐鼻中亦治息肉

黃白散　治鼻齆息肉鼻痔等證

雄黃半錢　白礬　瓜蒂　細辛各一錢

右為細末以雄犬膽汁和丸綿裹塞鼻一方為末搐鼻

治息肉方

甘遂　硃砂　雄黃　雌黃

藜蘆　瓜蒂　明礬沙各等分

右為細末蜜調傳鼻息肉上

二丁散 治鼻中生息肉

苦丁香 丁香 粟米 赤小豆各七粒

石膏少許

右為細末以竹筒吹入鼻中如鼻不聞香臭亦可吹或偏頭風亦可吹皆効一方無粟米石膏

治鼻痔方

明礬一兩 蓖麻七箇 鹽梅五箇去核 麝香少許

右搗為丸綿裹塞鼻內令著息肉候化清水出四邊自然玲瓏其息肉自下

瓜丁香 治鼻有息肉不聞香臭比藥傳之即化黃水點滴至盡不三四日遂愈不復作

瓜丁[illegible]即瓜 細辛各等分

右為細末綿裹棗豆許塞鼻中須臾即通

地龍散 治鼻中息肉

地龍一分去土炒 猪牙皂莢一挺

右煅存性研為末先洗鼻內令淨以蜜塗之傅藥少許在內出清水盡其息肉自除

沒藥散 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛

沒藥研 乾蠍去土炒 南星炮 白附子炮

雄黃研 當歸炒 丹砂研 胡黃連

牛黃研 白芷 麝香研 官桂去皮

丁香 甘草炙各一分 烏蛇酒浸去皮骨炙半兩

右為細末每服半錢溫酒調下早晚各一服

白鮮皮湯 治肺受風面色枯白頰時赤皮膚乾燥鼻塞乾痛

此為虛風

白蘚皮　麥門冬去心　白茯苓去皮　杏仁去皮尖雙仁研

細辛去苗　白芷各一兩半　桑白皮切　石膏研各二兩

右㕮咀每服三錢水三盞先煮大豆三合取汁一盞去豆

下藥煎至七分去滓不拘時溫服

葫蘆酒　治鼻塞眼骨疼痛腦悶

右取苦葫蘆子碎以醇酒半升浸之春三夏一秋五冬七

日少少內鼻中一方以童子小便浸之

脂膏方　治卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不出

右以牛脂或羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂入須臾

脂消則物逐脂俱出也鵝鴨脂亦可用

神効宣腦散　取黃水鼻中下立効

川鬱金　川芎　青黛　薄荷

小黃米各二分

右為細末每用少許口噙冷水搐鼻中

川芎丸　治腦漏臭穢

川芎二兩生用　蒼朮一兩生用　草烏半兩生去皮

右為細末麪糊和丸如梧桐子大每服十丸食後茶清送下服藥後忌熱物一時

治鼻淵腦漏

右用生附子為末煨葱涎和如泥夜間塗涌泉穴

細辛散　治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胷膈不利

細辛一兩　附子炮去皮臍　白朮　訶黎勒炮去核

蔓荊子　芎藭　桂心各三分　枳殼麩炒

甘草炙各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓食後溫服

塞鼻桂膏　治鼻常有涕

桂心　細辛　乾薑炮　皂莢一分

川椒去目并合口者炒出汗各半兩

右為細末以羊脂和成膏每用如棗核大綿裹塞鼻中

白芷丸　治鼻流清涕不止

右將白芷研為細末以葱白搗爛和為丸如小豆大每服二十丸不拘時茶湯送下

烏犀丸　治鼻中生瘡

烏犀屑　羚羊角屑　牛黃研　柴胡去苗一兩

朋砂研　天門冬去心焙　貝母炒去心　胡黃連

人參各半兩　麥門冬去心焙　知母各三分　黃芩

甘草炙各一分

右為細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸空心

用温酒送下

地黄煎 治鼻生瘡痒痛不止

生地黄汁 生薑汁(各一合) 苦參(剉一兩) 酥(三合)

塩花(二錢後入)

右將地黄汁生薑汁浸苦參一宿以酥和於銅石器中煎九上九下候汁入酥盡去滓傾入盒中每用少許滴於瘡上諸風熱瘡亦佳其塩花至半却下

辛夷膏 治鼻內生瘡疼痛或窒塞不通及治鼻齆氣不宣通並宜塗用之甚効

辛夷(一兩) 細辛 木香

白芷 杏仁(湯浸去皮尖研各半兩)

右為細末以羊髓猪脂各二兩同諸藥於石器中慢火熬成膏候冷入龍腦麝香末各一錢為丸以綿裹塞鼻中歇

日內即愈

椿根湯　治䘌蝕口鼻

椿根一升去皮切　葱白半升細切　豆豉半升　鹽半兩

川椒去目并合口者炒出汗一合

右合和以醋及清泔各三升煎十數沸去滓約又一升分

作三服有惡物下即効小兒量大小加減

烏香散　治鼻䘌侵蝕鼻柱

草烏燒灰　麝香各研等分

右研極細以少許貼瘡上

治鼻口惡䘌粒散日欲死

右用藍靛傅之令遍日十度夜四度立瘥

犀角散　治肺熱鼻乾無涕心神煩悶

犀角屑　木通　升麻　赤茯苓

枳實一兩麩炒 各 梔子仁二兩

右為細末每服二錢食後米飲調下

治肺風鼻赤

草烏尖七箇 明礬半錢 麝香一字 猪牙皂角一錠

右為細末以大楓油和勻用磁器火上熔開先以薑擦次以指蘸藥擦之一日三次無不効

治酒皶鼻

生硫黃三錢 黃連 白礬 乳香各一錢半

輕粉半錢

右為細末用唾津蘸藥擦之一日二次須塗去赤為度

治酒皶鼻 并鼻上贅肉及面上雀子斑等疾亦可點痣

黃丹五文 硇砂五十文 巴豆十箇去殼心

酒餅藥五十文 礶子盛 研細 紙裹夫油

右同入新藥罐子内慢火熬兩三沸取下續入研細生礦灰三錢點子清調勻酒皻鼻以鵝毛掃紅處一日一次上藥遍出毒物病退即止次服消風散樺皮散之類五七貼雀子斑用小竹棒兒挑藥點患處總覺微腫即洗去不洗去恐力太猛趙君猷撫幹所傳云二卿趙再可知湖州時與一詩僧相厚而僧患酒皻鼻端生亦贅數枚大者如橘小者如梅李下垂過口飲食言語皆所妨廢良自猒惡之郡有一小兵事刀鑷人但聞其善取黶誌不知其能治酒皻也一旦自言於僧請醫此疾即以藥傳之凡半月餘每日取惡物如膿血自皮膚中出者甚多其贅後悉成痂落去鼻面瑩然遂以十千錢為謝且語二卿俾直齋閣而求得其方以傳秀卿治人良驗

治赤鼻及面上風瘡

大楓油五十文　草烏一个為末　輕粉　麝香各一錢

右先將草烏入油內熬令匀取出少時後下輕粉麝香研末攪匀每用少許塗擦患処令熱匀日得瘥一方無輕粉以

生薑擦患處併瘥

治酒皶鼻及婦人鼻上生黑粉刺

生硫黃半兩　杏仁二錢半　輕粉一錢

右為細末用酒餅藥調臥時塗上早則洗去數次絕根

治赤鼻肺風　詩曰

肺風鼻赤最難醫　我有良方付與伊

但用硫礬為細末　茄汁調塗始見奇

荊芥散　治肺風皶疱

荊芥穗四兩　防風　杏仁去皮尖　白蒺藜炒去刺

白殭蠶炒　甘草炙各一兩

右為細末每服二錢食後茶清調下

萆麻子膏　治酒皶鼻及治肺風面赤生瘡

萆麻子（去殼研）　輕粉（研）　瀝青（研）　硫黃（研）

黃蠟（各二錢）　麻油（一兩）

右熬成膏以磁合盛每用少許搽於患處

蓽澄茄丸　治鼻塞不通

蓽澄茄（半兩）　薄荷葉（三錢）　荊芥穗（二錢半）

右為細末煉蜜和丸如櫻桃大不拘時噙化一二丸

千金細辛膏　治鼻塞腦冷清涕常出

細辛　川椒　川芎　黑附子（炮去皮）

乾薑　吳茱萸（各二錢半）　桂心（三錢三分）　皂角屑（一錢六分七）

右用豬脂二兩煎油先一宿以米醋浸藥取入豬油內同

煎附子色黃為度以綿蘸藥塞鼻中

抑金散　治肺熱鼻塞涕濁

細辛白芷與防風　羌活當歸半夏芎

桔梗陳皮茯苓並　十般等分剉和同

三錢薄荷薑煎服　氣息調勻鼻貫通

通草膏　治鼻齆有息肉不聞香臭

通草　附子炮　細辛各等分

右為細末煉蜜和丸如棗核大綿裹塞鼻內

新刊大醫院奇效良方大全卷之五十九